

 TISK >

Deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro, týdeník 5plus2

Technika tisku: ofsetový novinový tisk

Barva: barevně na všech stránkách

Nárůst hodnoty odstínu

ve středních hodnotách:

černá, azurová, purpurová, žlutá: 25 % ± 2 %

• **Deníky MF DNES a LN 285 x 435 mm** (š x v)

Papír: UPM News 45 g/m²

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

(vycházejí denně kromě nedělí a svátků)

• **Deník METRO 204 x 286 mm** (š x v)

Papír: UPM News 45 g/m²

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

(vychází od pondělí do pátku kromě svátků)

• **Týdeník 5plus2 204 x 286 mm** (š x v)

Papír: UPM News 45 g/m²

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

(vychází každý pátek kromě svátků)

MAGAZÍNY (LK = lesklá křída, MK = matná křída)

Technika tisku: ofsetový tisk

Barva: barevně na všech stránkách

• **ONA DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír: 57 g/m² LWU

Tiskový rastr: 52 linek/cm (133 lpi)

(vychází každé pondělí kromě svátků)

• **AUTO DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každé úterý kromě svátků)

• **DOMA DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každou středu kromě svátků)

• **DNES+TV 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každý čtvrtěk kromě svátků)

• **SPECIÁL DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každý pátek kromě svátků)

• **CITY DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každou poslední středu v měsíci)

• **PÁTEK LN 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každý pátek kromě svátků)

• **VÍKEND DNES 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite

Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)

Papír obálka: 90 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každou sobotu kromě svátků)

• **CITY LIFE 217 x 297 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 80 g/m², UPM STAR SILK

Papír obálka: 170 g/m² – MK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází poslední pátek v měsíci kromě svátků)

• **ESPRIT 236 x 297 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 80 g/m², UPM STAR MATT

Papír obálka: 170 g/m² – LK + lak mat

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází první středu v měsíci kromě svátků)

• **Týdeník TÉMA 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 57 g/m² LWC

Papír obálka: 115 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází každý pátek kromě svátků)

• **Měsíčník TÉMA TESTUJEME 210 x 285 mm** (š x v)

Papír vnitřek: 57 g/m² LWC

Papír obálka: 115 g/m² – LK

Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)

(vychází 10x ročně v pondělí)

FORMÁTY, ZRCADLO, ŠÍŘKA SLOUPCŮ >

MF DNES, Lidové noviny (berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška

Počet sloupců: 6 / **Šířka sloupce:** 45 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

1 sl.: 45 mm

2 sl.: 93 mm

3 sl.: 141 mm

4 sl.: 189 mm

5 sl.: 237 mm

6 sl.: 285 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Lidové noviny - rubrika Relax

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška

Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce:** 54 mm

Mezera mezi sloupci: 4 mm

Šířka při počtu sloupců:

1 sl.: 54 mm

2 sl.: 112 mm

3 sl.: 170 mm

4 sl.: 227 mm

5 sl.: 285 mm

Metro (formát tabloid)

Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm

Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce:** 38 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

1 sl.: 38 mm

2 sl.: 80 mm

3 sl.: 121 mm

4 sl.: 163 mm

5 sl.: 204 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Týdeník 5plus2 (formát tabloid)

Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm

Počet sloupců: 4 / **Šířka sloupce:** 47 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

1 sl.: 47 mm

2 sl.: 99 mm

3 sl.: 152 mm

4 sl.: 204 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Základní formáty inzerce formátu tabloid = 204 x 286 Metro, týdeník 5plus2, mimořádné přílohy MF DNES a LN

1/1 strana 204 x 286 mm

1/1 strana – profil firmy 204 x 279 mm
(pouze MF DNES)

1/2 strany – na šířku 204 x 142 mm

1/2 strany – na výšku 99 x 286 mm

1/3 strany – na šířku 204 x 95 mm

1/4 strany – na šířku (podval) 204 x 71 mm

1/4 strany – na výšku (roh) 99 x 142 mm

2/1 panoramatická dvoustrana 428 x 286 mm

Malé formáty – moduly:

1/5 99 x 114 mm

1/6 šířka 204 x 47 mm

1/6 výška 99 x 94 mm

1/8 šířka 204 x 35 mm

1/8 výška 99 x 71 mm

Libovolné formáty **sloupce x výška**

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ – DENÍKY >

Deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro, týdeník 5plus2 a mimořádné přílohy deníku MF DNES

1. PODKLADY

K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní černobílé nebo barevné fotografie, loga na křivky.

2. PODKLADY

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 250 dpi. Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní simulovaný nátlak na novinovém papíru pro barevnou korekturu.

Plnobarevné inzeráty (4C)

Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít parametry převodu definované vydavatelstvím, případně ICC profil tiskového stroje je k dispozici na

http://www.mafra.cz/sluzby – respektive:

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=

Dole na www stránce:

Důležité informace a dokumenty

Součet čtyř barev maximálně 240 %

(v neutrální šedé), tzn.: **maximální**

pokrytí archu barvou v libovolném

místě nesmí překročit 240 %!

Při zpracování lze využít vzorník barevné škály v novinovém tisku MAFRA, a. s., který vám poskytneme na vyžádání.

Podrobné technické podmínky naleznete v technických podmínkách na internetu:

http://www.mafra.cz/sluzby.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

Do dokumentu nevkládat pasovací

značky ani spadávku.

Pro černé písmo nepoužívat barvu složenou ze všech CMYK barev.



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO
DODÁNÍ PODKLADŮ – **MAGAZÍNY** >

MAGAZÍNY CITY LIFE, ESPRIT, TÉMA, TÉMA TESTUJEME

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF, případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk. Součet čtyř barev max. 300 %. Podklady na spadávku 5mm přes okraj, ořezové značky 4 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 5mm. Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na <http://www.mafra.cz/sluzby>.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

MAGAZÍNY ONA DNES, AUTO DNES, DOMA DNES, DNES+TV, SPECIÁL DNES, CITY DNES, PÁTEK LN, VÍKEND DNES MAJÍ JINÝ PAPIR UVNITŘ A JINÝ NA OBÁLCE

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk.
Součet čtyř barev max. 240 %.
Podklady na spadávku 5mm přes okraj, ořezové značky 3 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 8mm. V případě vazby V2 je bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 10mm. Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na <http://www.mafra.cz/sluzby>.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

INZERCE NA OBÁLCE A CELOSTRÁNKOVÁ INZERCE:

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **PSO_LWC_Standard_basICC**, který je ke stažení na našich webových stránkách:

<http://www.mafra.cz/sluzby> – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=

Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty

Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak pro správné uložení tiskového PDF.

INZERCE UVNITŘ ČASOPISU:

viz. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ - DENÍKY

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **ISOnewspaper26v4**, který je ke stažení na našich webových stránkách:

<http://www.mafra.cz/sluzby> – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=

Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty

Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak pro správné uložení tiskového PDF.

U magazínů oproti deníkům vkládejte do tiskového PDF pasovací značky i spadávku.