

TISK >

Deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro, týdeník 5plus2, Víkend Dnes**Technika tisku:** ofsetový novinový tisk**Barva:** barevně na všech stránkách**Nárůst hodnoty odstínu****ve středních hodnotách:**

černá, azurová, purpurová, žlutá: 25% ± 2%

- **Deníky MF DNES a LN 285 x 435 mm** (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m²
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vycházejí denně kromě nedělí a svátků)
- **VÍKEND DNES 285 x 435 mm** (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m²
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vychází každou sobotu kromě svátků)
- **Deník METRO 204 x 286 mm** (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m²
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vychází od pondělí do pátku kromě svátků)
- **Týdeník 5plus2 204 x 286 mm** (š x v)
Papír: UPM News 45 g/m²
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)

MAGAZÍNY (LK = lesklá křída, MK = matná křída)**Technika tisku:** ofsetový tisk**Barva:** barevně na všech stránkách

- **ONA DNES 210 x 285 mm** (š x v)
Papír: 57 g/m² LWU
Tiskový rastr: 52 linek/cm (133 lpi)
(vychází každé pondělí kromě svátků)
- **DOMA DNES 210 x 285 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m² – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každou středu kromě svátků)
- **DNES+TV 210 x 285 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m² – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý čtvrtek kromě svátků)
- **SPECIÁL DNES 210 x 285 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m² – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)
- **PÁTEK LN 210 x 285 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 52 g/m² UPM Brite
Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
Papír obálka: 90 g/m² – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)
- **CITY LIFE 217 x 297 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 80 g/m², UPM STAR SILK
Papír obálka: 170 g/m² – MK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází poslední pátek v měsíci kromě svátků)
- **ESPRIT 236 x 297 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 80 g/m², UPM STAR MATT
Papír obálka: 170 g/m² – LK + lak mat
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází první středu v měsíci kromě svátků)
- **Týdeník TÉMA 210 x 285 mm** (š x v)
Papír vnitřek: 57 g/m² LWC
Papír obálka: 115 g/m² – LK
Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
(vychází každý pátek kromě svátků)

FORMÁTY, ZRCADLO, ŠÍŘKA SLOUPCŮ >

MF DNES, Lidové noviny (berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška

Počet sloupců: 6 / **Šířka sloupce:** 45 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

- 1 sl.: 45 mm
- 2 sl.: 93 mm
- 3 sl.: 141 mm
- 4 sl.: 189 mm
- 5 sl.: 237 mm
- 6 sl.: 285 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Víkend (berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška

Počet sloupců: 4

Šířka při počtu sloupců:

- 2 sl.: 141 mm
- 4 sl.: 285 mm

Lidové noviny - rubrika Relax (berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška

Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce:** 54 mm

Mezera mezi sloupci: 4 mm

Šířka při počtu sloupců:

- 1 sl.: 54 mm
- 2 sl.: 112 mm
- 3 sl.: 170 mm
- 4 sl.: 227 mm
- 5 sl.: 285 mm

Metro (formát tabloid)

Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm

Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce:** 38 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

- 1 sl.: 38 mm
- 2 sl.: 80 mm
- 3 sl.: 121 mm
- 4 sl.: 163 mm
- 5 sl.: 204 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Týdeník 5plus2 (formát tabloid)

Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm

Počet sloupců: 4 / **Šířka sloupce:** 47 mm

Mezera mezi sloupci: 3 mm

Šířka při počtu sloupců:

- 1 sl.: 47 mm
- 2 sl.: 99 mm
- 3 sl.: 152 mm
- 4 sl.: 204 mm

Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Základní formáty tabloidní inzerce, Metro, týdeník 5plus2 a mimořádné přílohy deníků MF DNES a LN

1/1 strana	204 x 286 mm
1/1 strana – profil firmy (pouze MF DNES)	204 x 279 mm
1/2 strany – na šířku	204 x 142 mm
1/2 strany – na výšku	99 x 286 mm
1/3 strany – na šířku	204 x 95 mm
1/4 strany – na šířku (podval)	204 x 71 mm
1/4 strany – na výšku (roh)	99 x 142 mm
2/1 panoramatická dvoustrana	428 x 286 mm
Malé formáty – moduly:	
1/5	99 x 114 mm
1/6 šířka	204 x 47 mm
1/6 výška	99 x 94 mm
1/8 šířka	204 x 35 mm
1/8 výška	99 x 71 mm
Libovolné formáty	sloupec x výška

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ – DENÍKY >

Deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro, týdeník 5plus2, Víkend DNES a mimořádné přílohy deníků MF DNES a LN

1. PODKLADY

K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní černobílé nebo barevné fotografie, loga na křivky.

2. PODKLADY

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 250 dpi. Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní simulovaný nátlak na novinovém papíru pro barevnou korekturu.

Plnobarevné inzeráty (4C)

Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít parametry převodu definované vydavatelstvím, případně ICC profil tiskového stroje je k dispozici na <http://www.mafra.cz/sluzby> – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_allcs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-smagaziny.htm&menu=

Dole na www stránce:

Důležité informace a dokumenty

Součet čtyř barev maximálně 200% (v neutrální šedé), tzn.: maximální pokrytí archu barvou v libovolném místě nesmí překročit 200%!

Při zpracování lze využít vzorník barevné škály v novinovém tisku MAFRA, a. s., který vám poskytneme na vyžádání.

Podrobné technické podmínky naleznete v technických podmínkách na internetu:

<http://www.mafra.cz/sluzby>.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

Do dokumentu nevkládat pasovací značky ani spadávku.

Pro černé písmo nepoužívat barvu složenou ze všech CMYK barev.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ – **MAGAZÍNY** >

MAGAZÍNY CITY LIFE, ESPRIT, TÉMA, ONA DNES

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF, případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk. Součet čtyř barev max. 300 %. Podklady na spadávku 5mm přes okraj, ořezové značky 4 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 5mm. Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na <http://www.mafra.cz/sluzby>.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

MAGAZÍNY DOMA DNES, DNES+TV, SPECIÁL DNES, PÁTEK LN, MAJÍ JINÝ PAPÍR UVNITŘ A JINÝ NA OBÁLCE

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk.

Součet čtyř barev max. 200 %.

Podklady na spadávku 5mm přes okraj, ořezové značky 3 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 8mm. V případě vazby V2 je bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 10mm. Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na <http://www.mafra.cz/sluzby>.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

INZERCE NA OBÁLCE A CELOSTRÁNKOVÁ INZERCE:

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **PSO_LWC_Standard_basICC**, který je ke stažení na našich webových stránkách:

<http://www.mafra.cz/sluzby> – respektive: <https://www.mafra.cz/priloha-icc-profil-magaziny/>

Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty

Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak pro správné uložení tiskového PDF.

INZERCE UVNITŘ ČASOPISU:

viz. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ - DENÍKY

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **ISOnewspaper26v4**, který je ke stažení na našich webových stránkách:

<http://www.mafra.cz/sluzby> – respektive: <https://www.mafra.cz/priloha-icc-profil/>

Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty

Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak pro správné uložení tiskového PDF.

U magazinů oproti deníkům vkládejte do tiskového PDF pasovací značky i spadávku.