TISK >

Deníky MF DNES, Metro, Víkend Dnes, Orientace

Technika tisku: ofsetový novinový tisk
Barva: barevně na všech stránkách
Nárůst hodnoty odstínu ve středních hodnotách:
černá, azurová, purpurová, žlutá: 25 % ± 2 %

- **Deník MF DNES 285 x 435** mm (š x v)
  Papír: News 42,5g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  (vycházejí denně kromě nedělí a svátků)

- **VÍKEND DNES 285 x 435** mm (š x v)
  Papír: News 42,5g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  (vychází každou sobotu kromě svátků)

- **ORIENTACE 285 x 435** mm (š x v)
  Papír: News 42,5g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  (vychází každou sobotu kromě svátků)

- **Deník METRO 204 x 286** mm (š x v)
  Papír: News 42,5g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  (vychází od pondělí do pátku kromě svátků)

MAGAZÍNY (LK = lesklá křída, MK = matná křída)

Technika tisku: ofsetový tisk
Barva: barevně na všech stránkách

- **ONA DNES 210 x 285 mm** (š x v)
  Papír: 57 g/m² SC
  Tiskový rastr: 52 linek/cm (133 lpi)
  (vychází každé pondělí kromě svátků)

- **DNES+TV 210 x 285** mm (š x v)
  Papír vnitřek: Brite 68C, 48,8g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  Papír obálka: 90 g/m² – LK
  Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
  (vychází každý čtvrtek kromě svátků)

- **SPECIÁL DNES 210 x 285** mm (š x v)
  Papír vnitřek: News 45g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  Papír obálka: 90 g/m² – LK
  Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
  (vychází každý pátek kromě svátků)

- **Týdeník TÉMA 210 x 285** mm (š x v)
  Papír vnitřek: 57 g/m² LWU
  Papír obálka: 115 g/m² – LK
  Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
  vychází každý pátek kromě svátků)

- **METRO MEN WOMEN ONLY 210 x 285** mm (š x v)
  Papír vnitřek: News 45g/m²
  Tiskový rastr: 40 linek/cm (100 lpi)
  Papír obálka: 90 g/m² – LK
  Tiskový rastr: 52 l/cm (133 lpi)
  (vychází jednou měsíčně ve středu)

FORMÁTY, ZRCADLO, ŠÍŘKA SLOUPCŮ >

MF DNES
(berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška
Počet sloupců: 6 / **Šířka sloupce**: 45 mm
Mezera mezi sloupci: 3 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 45 mm
2 sl.: 93 mm
3 sl.: 141 mm
4 sl.: 189 mm
5 sl.: 237 mm
6 sl.: 285 mm
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Víkend
(berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška
Počet sloupců: 4
Šířka při počtu sloupců:
2 sl.: 141 mm
4 sl.: 285 mm

Orientace
(berlínský formát)

Rozměr zrcadla: 285 mm šířka x 435 mm výška
Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce**: 54 mm
Mezera mezi sloupci: 4 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 54 mm
2 sl.: 112 mm
3 sl.: 170 mm
4 sl.: 227 mm
5 sl.: 285 mm

Metro (formát tabloid)

Rozměr zrcadla: 204 x 286 mm
Počet sloupců: 5 / **Šířka sloupce**: 38 mm
Mezera mezi sloupci: 3 mm
Šířka při počtu sloupců:
1 sl.: 38 mm
2 sl.: 80 mm
3 sl.: 121 mm
4 sl.: 163 mm
5 sl.: 204 mm
Minimální výška plošných inzerátů: 15 mm

Základní formáty tabloidní inzerce, Metro a mimořádné přílohy deníků MF DNES

1/1 strana	204 x 286 mm
1/1 strana – profil firmy (pouze MF DNES)	204 x 279 mm
1/2 strany – na šířku	204 x 142 mm
1/2 strany – na výšku	99 x 286 mm
1/3 strany – na šířku	204 x 95 mm
1/4 strany – na šířku (podval)	204 x 71 mm
1/4 strany – na výšku (roh)	99 x 142 mm
2/1 panoramatická dvoustrana	428 x 286 mm
Malé formáty – moduly:	
1/5	99 x 114 mm
1/6 šířka	204 x 47 mm
1/6 výška	99 x 94 mm
1/8 šířka	204 x 35 mm
1/8 výška	99 x71 mm
Libovolné formáty	**sloupec x výška**

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ – **DENÍKY** >

Deníky MF DNES, Metro, Magazín Víkend DNES, příloha Orientace a mimořádné přílohy deníků MF DNES

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:

Polotónové, kvalitní černobílé nebo barevné fotografie, loga na křivky.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 250 dpi. Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní simulovaný nátisk na novinovém papíru pro barevnou korekturu.

Plnobarevné inzeráty (4C)
Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít parametry převodu definované vydavatelstvím, případně ICC profil tiskového stroje je k dispozici na **http://www.mafra.cz/sluzby** – respektive: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=
Dole na www stránce:
Důležité informace a dokumenty

Součet čtyř barev maximálně **200 %** (v neutrální šedé), tzn.: **maximální pokrytí archu barvou v libovolném místě nesmí překročit 200 %!**

Při zpracování lze využít vzorník barevné škály v novinovém tisku MAFRA, a. s., který vám poskytneme na vyžádání.

Podrobné technické podmínky naleznete v technických podmínkách na internetu:
http://www.mafra.cz/sluzby.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

Do dokumentu nevkládat pasovací značky ani spadávku.
Pro černé písmo nepoužívat barvu složenou ze všech CMYK barev.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO
DODÁNÍ PODKLADŮ – **MAGAZÍNY** >

MAGAZÍNY ESPRIT, TÉMA, ONA DNES

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:
Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF, případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk. Součet čtyř barev max. 300 %. Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 4 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 5 mm. Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na http://www.mafra.cz/sluzby.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

MAGAZÍNY DNES+TV, SPECIÁL DNES, MAJÍ JINÝ PAPÍR UVNITŘ A JINÝ NA OBÁLCE

1. PODKLADY K VÝROBĚ V MAFRA, a. s.:
Polotónové, kvalitní fotografie, loga ve křivkách.

2. PODKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: Soubory PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Obrazové polotónové předlohy s minimálním rozlišením 300 dpi. Pro kontrolu nátisk.
Součet čtyř barev max. 200 %.
Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 3 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 5 mm.
Barvy pouze v režimu CMYK,
další přímé barvy nejsou možné. Podrobné technické podmínky na http://www.mafra.cz/sluzby.

Přenos dat: e-mail, FTP, online úschovny

INZERCE NA OBÁLCE A CELOSTRÁNKOVÁ INZERCE:

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **PSO_LWC_Standard_basICC**,
který je ke stažení na našich webových stránkách:
http://www.mafra.cz/sluzby – respektive: https://www.mafra.cz/priloha-icc-profil-magaziny/
Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty
Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak
pro správné uložení tiskového PDF.

INZERCE UVNITŘ ČASOPISU:

viz. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PODKLADŮ - DENÍKY

Pro obrázky v inzerci je vhodné použít ICC profil **ISOnewspaper26v4**,
který je ke stažení na našich webových stránkách:
http://www.mafra.cz/sluzby – respektive: https://www.mafra.cz/priloha-icc-profil/
Dole na www stránce: Důležité informace a dokumenty
Zde najdete jak profily pro přeuložení obrázků, tak
pro správné uložení tiskového PDF.

U magazínů oproti deníkům vkládejte do tiskového PDF pasovací značky i spadávku.